

Abmessungen

Ø 405 x 220mm

- ✓ Stoß- und vibrationsfestes Leuchtmittel
- ✓ Keine Verbrennungsgefahr
- √ Kein Flimmern
- ✓ Keine UV- oder IR-Strahlung
- ✓ Homogenes Licht
- √ Wartungsfrei
- ✓ Einfache Montage
- √ Hohe Energieeffizienz
- Lebensdauer ca. 50.000h, unabhängig von Einschaltzyklen
- Konstantes Licht im angegebenen Umgebungstemperaturbereich und innerhalb der zulässigen Spannungsschwankungen




LED-Hallenleuchte Dimmbare Ausführung


TECHNISCHE DATEN

AO98E008

Betriebsspannung	230V AC ± 10%, 50 60Hz
Leistungsaufnahme	typ. 150W
Lichtfarbe	4000K
Abstrahlwinkel	120°
Montagehöhe	< 15m
Lichtstrom	> 15000lm
Schutzart (EN 60529)	IP 65
Abmessungen	Ø 405 x 220mm
Material (Gehäuse)	Aluminiumdruckguss
Temperatur (Betrieb)	-28 +55℃
Anschluss	Kabel
Besonderheit	Dimmung über Steuerleitung 1-10V

Maßskizze





Sicherheitshinweise:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Anwenduung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.



ipf electronic gmbh

Kalver Str. 25 - 27 D-58515 Lüdenscheid fon +49 (0) 2351/9365-0 fax +49 (0) 2351/9365-19 www.ipf.de

Änderungen vorbehalten! Stand: November 2014

